

Fecha: 31-Mar-11

ESPECIFICACION TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Descripción del Modelo: Unique Wood

Formato (cm): 19,7 x 119,4

Colores a producir (sku): Cedro, Ebano, Gris, Olivo, Roble

Cuadro de Datos Técnicos

TAMAÑO NOMINAL NMX-422-ONNCCE	ESPESOR NOMINAL NMX-422-ONNCCE	GRADO DE DESTONALIZACIÓN	SUPERFICIE POR CAJA	BOQUILLA MINIMA PARA INSTALACIÓN	No. PIEZAS POR CAJA	No. CAJAS POR PALLET	PESO NETO POR PIEZA	PESO NETO POR CAJA	PESO BRUTO POR PALLET
19,7 x 119,4 cm 7 3/4 x 47 "	11,3 - 11,7 mm 0,445 - 0,46 "	II	0,71 m ² 7,64 ft ²	2,00 mm 0,08 " (5/64 ")	3	30	6,14 kg 13,52 lb	18,42 kg 40,57 lb	588 kg 1 295,15 lb

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO EN-104 UNE 67-104 NMX-422-ONNCCE	ABSORCIÓN DE AGUA ASTM C-373-99 NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO ASTM C-650-97 NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA A MANCHAS ASTM C-1378-97 NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA AL CRAQUELADO ASTM C-424-93 NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ASTM C-1027-99 NMX-422-ONNCCE	MÓDULO DE RUPTURA ASTM C-648 EN-100 UNE 67-100 NMX-422-ONNCCE	COEFICIENTE DE FRICCIÓN ASTM C-1028-96 NMX-422-ONNCCE	DUREZA DEL VIDRIADO EN-101 UNE 67-101 NMX-422-ONNCCE
RESISTE	< 0,5 %	RESISTE	RESISTE	RESISTE	II Cedro, Ebano III Gris, Olivo, Roble	> 275 kg/cm ² > 3908 lb/in ²	SECO > 0,6 HÚMEDO > 0,6	9

Estilo: Madera

Recomendación de uso: Tráfico Ligero: Pavimentos sugeridos para áreas expuestas a tráfico ligero, como residencias, incluyendo habitaciones de hotel con sus respectivos cuartos de baño.
Tráfico Medio: Pavimentos sugeridos para áreas expuestas a tráfico medio, como residencias, incluyendo cocheras, corredores y comercial medio (oficinas, consultorios).

Recomendado para uso de piso: _____

Recomendación de limpieza: Agua, detergente en polvo o liquido, cepillo/escoba.

Observaciones: El peso del pallet incluye el peso de la tarima (pesos aproximados)
Estos pesos se consideran como aproximados ya que existe variación por el rango de espesor.

Elaboró: Ing. Reyna A. Silva Dávila
Puesto: Técnico Físico-Químico

Vo.Bo: Ing. Francisco Olivares-Rosales
Spfte. Laboratorio Tecnológico Central

Recibió: Ing. Edgar Garay Vega
Nombre: Spfte. Desarrollo Nuevos Productos

Firma: _____

Fecha: 31 Mar 11